

電気温水器の型式と外観の相違点

Mg: タンク防食がマグネシウム棒 **外電**: タンク防食が外部電源

1


1970~1972

1972~1975


1972~1978

1973~1976


1972~1975




MSB-250.
330.360.




MSB-250.
330.370.460



MPB-370 深夜8h用
MWB-370 深夜・昼間用



RC-370.460




MC-340S.340W

1975~1977


1975~1978

1976~1978


1972~1976




MSB-250N.
330N.370N.460N



MSB-370E



新
RC-370.460




ST-2000.3000.4000.5000.

1977~1980


1977~1980

1978~1980


1979~1980




MS37E2



MS-25N2.
33N2.37N2.46N2



新RC370.460



MS-30E.37E.246E.



一部の物件(集合住宅)で外電仕様有り型名の末尾にA~Jを付記

1980~1985	1980~1982	1980~1982	1981~1982
 MS-30E①. MS-37E2①. MS-46E①.	 MS-37N2① MS-46N2①.	 RC-370①. RC-460①.	 MS-37N24D① MS-46N24D①.

1982~1985	1982~1984	1984~1985	1984~1985
 MS-37N2②. MS-46N2②. MS-37N24D② MS-46N24D② (4D①の名称変更のみ)	 RC-370② RC-460②.	 MS-30E⑤	 RC-37M1 MS-37M1 MS-46M1 RC-46M1 RC-30MT1

1985~1987	1985~1987	1985~1987	1985~1987
 MS-30E31 MS-37E31 MS-46E31 MS-30E41 (5h用)	 RC-37M12 MS-37M12. MS-46M12 RC-46M12. RC-30MT12	 MS-37M21 MS-46M21	 MS-37M31 MS-46M31 (穴吹工務店) MS-37M1D MS-46M1D (三井建設)

物件仕様でMS-□Eの末尾32A~J有り



20	ホースコム	1	
19	造し弁 快削真鋼棒	1	
18	ストリートエルボ 青銅錆物	1	
17	アース線	1	φ1.6 2M
16	脚	4	プラスチック
15	隔層板	1	マグネシウム合金 φ19
14	電源線取入口	2	
13	給湯口	1	SUS-304 3/4"
12	給排水口	2	SUS-304 3/4"
11	保温材	1	グラスウール
10	パイロットランプ	1	ネオン式
9	電源端子盤	1	2P
8	接地しゃ断器	1	
7	温度過昇防止器	1	バイメタル式
6	温度調節器	1	バイメタル式
5	シーズヒーター	1	リン脱酸銅 3.4KW ニッケルメッキ
4	点検窓	1	プラスチック
3	前カバー	1	亜鉛メッキ鋼板 アクリル焼付塗装
2	ジャケット	1	亜鉛メッキ鋼板 アクリル焼付塗装
1	タンク	1	熱間圧延鋼板 グラスライニング処理
品番 名称 材質 個数 備考			

名称	セキスイ自動電気温水器 MS-30E		
三角法	尺 1/10	単位 mm	図番 NHT-CD-79056

積水住宅機器株式会社