



1980~1985	1980~1982	1980~1982	1981~1982
 MS-30E①. MS-37E2①. MS-46E①	 MS-37N2① MS-46N2①.	 RC-370①. RC-460①	 MS-37N24D① MS-46N24D①

1982~1985	1982~1984	1984~1985	1984~1985
 MS-37N2②. MS-46N2②. MS-46N2② (4D①の名称変更のみ)	 RC-370② RC-460②	 MS-30E⑤	 RC-37M1 MS-37M1 RC-46M1. MS-46M1 RC-30MT1

1985~1987	1985~1987	1985~1987	1985~1987
 MS-30E31 MS-37E31 MS-46E31 MS-30E41 (5h用)	 RC-37M12 MS-37M12. RC-46M12. MS-46M12 RC-30MT12	 MS-37M21 MS-46M21	 MS-37M31 MS-37M1D MS-46M31 MS-46M1D (穴吹工務店) (三井建設)

物件仕様でMS-□Eの末尾32A~J有り



23	高圧電源接点					DC-6V
22	電源端子板					2P 150V
21	ストリートエルボ	黄銅鋳物		JIS H-5111	BC-6	3/8"
20	ホースゴム				EPT	
19	遮し弁	快削黄銅棒		JIS H-3422	BSBM2	3/8"
18	給湯口	配管用ステンレス鋼管		JIS G-3459	SUS-304	3/4B
17	アース線				IV	φ2φ 2m
16	脚	ポリエチレン	4			
15	給排水口	配管用ステンレス鋼管	2	JIS G-3459	SUS-304	3/4B
14	保護材	グラスウール				
13	電源線取入口	ゴム				
12	パイロットランプ					ネオン式
11	防食用電極	チタン+plメッキ				
10	電源端子板					2P 250V 35A
9	接地しゃ断器					30mA/sec
8	温度過昇防止器	バイメタル式				105℃±5℃
7	温度調節器	バイメタル式	2			85℃±5℃
6	シーズヒーター	リン酸被膜		JIS H-3603	Dou T-1	200V 3.1kW ニッケルメッキ
5	電圧リレー					1P 200V 30A
4	点検窓	プラスチック				
3	耐カバ	亜鉛メッキ鋼板				アクリル被付
2	ジャケット	亜鉛メッキ鋼板				アクリル被付
	タンク下板	熱間圧延軟鋼		JIS G-3131	SPHC	
	タンク側板	熱間圧延軟鋼		JIS G-3131	SPHC	
1	タンク上板	熱間圧延軟鋼		JIS G-3131	SPHC	
品番	品名	材	材	個数	規格	記号



承認図

名称 セキスイ自動電気温水器
MS-30E41 タイプ

三角法 尺 寸 記 号 NHTCD-85125

積水化学工業株式会社

〔注意事項〕 水源に市水道を使用する場合は、市町村条例に基づいた施行を行うこと



形名	MS-30E3I	MS30E4I	MS-37E3I	MS-46E3I
外形容量	300 l	300 l	370 l	460 l
定格管圧	单相 200V	单相 200V	单相 200V	单相 200V
定格消費力	34 kW	54 kW	94 kW	54 kW
定格管圧	100V	100V	100V	100V
定格消費力	2 W	2 W	2 W	2 W
本体重量	88 kg	89 kg	101 kg	116 kg
海水重量	388 kg	389 kg	471 kg	576 kg
A	1560	1560	1817	1884
B	φ672	φ672	φ672	φ732
C	336	336	336	366
D	376	376	376	406
E	710	710	710	810
F	374	374	374	396
G	276	276	276	324
H	470	470	470	519
I	745	745	745	794
J	308	308	308	335
K	126	126	126	136
L	φ529	φ529	φ529	φ560
M	195	195	195	244
N	PT $\frac{3}{4}$ "	PT $\frac{3}{4}$ "	PT $\frac{3}{4}$ "	PT $\frac{3}{4}$ "
P	PT $\frac{3}{4}$ "	PT $\frac{3}{4}$ "	PT $\frac{3}{4}$ "	PT $\frac{3}{4}$ "
Q	15°	15°	15°	13°
R	250	250	250	250
S	140	140	140	140
T	160	160	160	160

承認図	名称	セキスイ自動電気温水器			
	外寸寸法図	(H30EY・H30EH・H337D)・MS4(2B)			
	三角法	尺 寸	山 形	四 角	NHTCD-85096
	積水化学工業株式会社				