



1980~1985	1980~1982	1980~1982	1981~1982
 MS-30E①. MS-37E2①. MS-46E①	 MS-37N2① MS-46N2①.	 RC-370①. RC-460①	 MS-37N24D① MS-46N24D①

1982~1985	1982~1984	1984~1985	1984~1985
 MS-37N2②. MS-46N2②. MS-37N24D②. MS-46N24D②. (4D①の名称変更のみ)	 RC-370② RC-460②	 MS-30E⑤	 RC-37M1 MS-37M1 RC-46M1. MS-46M1 RC-30MT1

1985~1987	1985~1987	1985~1987	1985~1987
 MS-30E31 MS-37E31 MS-46E31 MS-30E41 (5h用)	 RC-37M12 MS-37M12. RC-46M12. MS-46M12 RC-30MT12	 MS-37M21 MS-46M21	 MS-37M31 MS-46M31 MS-37M1D MS-46M1D (穴吹工務店) (三井建設)

物件仕様でMS-□Eの末尾32A~J有り



23	直流電源装置	1			DC-6V
22	電源端子板	1			
21	ストリートエルボー	1	JIS H-5111	BC-6	3/8"
20	ホースゴム	1		EPT	
19	通し弁	1	JIS H-3422	BSBM2	3/8"
18	給湯口	1	JIS G-3459	SUS-304	3/4B
17	アース線	1		IV	1.6φ2m
16	脚	4			
15	給排水口	2	JIS G-3459	SUS-304	3/4B
14	保温材	1			
13	電源線取入口	4			
12	パイロットランプ	1			ネオン式
11	防食電極	1			チタン+ptメッキ
10	電源端子板	1			2P 250V 35A
9	接地しゃ断器	1			30mA/sec
8	温度過昇防止器	1			バイメタル式 105℃±5℃
7	温度調節器	1			バイメタル式 85℃±5℃
6	シーズヒーター	1	JIS H-3603	Dau T-1	10φ200V 4.4kW ニッケルメッキ
5	電線リレー	1			1P200V 30A
4	点検窓	1			プラスチック
3	前カバー	1			亜鉛メッキ鋼板 アクリル焼付
2	ジャケット	1			亜鉛メッキ鋼板 アクリル焼付
	タンク下線	1	JIS G-3131	SPHC	
	タンク胴	1	JIS G-3131	SPHC	
1	タンク上線	1	JIS G-3131	SPHC	
品番 品名 材 料 個数 規格 記号 備考					




承認図

名称 セキスイ自動電気温水器
MS-37E31

三角法 尺 単位 回 NHT-CD-85i26

積水化学工業株式会社

〔注意事項〕 水源に市水道を使用する場合は、市町村条例に基づいた施行を行うこと



形名	MS-30E31	MS30E41	MS-37E31	MS-46E31	
外形寸法	300 l	300 l	370 l	460 l	
定格電圧	単相 200V	単相 200V	単相 200V	単相 200V	
定格消費電力	34 kW	54 kW	44 kW	54 kW	
定格電圧	100V	100V	100V	100V	
定格消費電力	2 W	2 W	2 W	2 W	
本体重量	88 kg	89 kg	101 kg	116 kg	
満水重量	388 kg	389 kg	471 kg	576 kg	
寸法	A	1560	1560	1817	1884
	B	φ672	φ672	φ672	φ732
	C	336	336	336	366
	D	376	376	376	406
	E	710	710	710	810
	F	374	374	374	396
	G	276	276	276	324
	H	470	470	470	519
	I	745	745	745	794
	J	308	308	308	335
	K	126	126	126	136
	L	φ529	φ529	φ529	φ560
	M	195	195	195	244
	N	PT $\frac{3}{4}$ "	PT $\frac{3}{4}$ "	PT $\frac{3}{4}$ "	PT $\frac{3}{4}$ "
	P	PT $\frac{3}{4}$ "	PT $\frac{3}{4}$ "	PT $\frac{3}{4}$ "	PT $\frac{3}{4}$ "
	Q	15°	15°	15°	13°
R	250	250	250	250	
S	140	140	140	140	
T	160	160	160	160	

承認図	名称	セキスイ自動電気温水器			
	外形寸法	MS30E1・MS30E1・MS37S1・MS40S1			
	三角法	尺 寸	mm	mm	NHTCD-85096
	積水化学工業株式会社				