

電気温水器の型式と外観の相違点

Mg: タンク防食がマグネシウム棒 **外電**: タンク防食が外部電源

1


1970~1972

1972~1975

1972~1978

1973~1976

1972~1975




1975~1977

1975~1978

1976~1978

1972~1976







1977~1980

1977~1980

1978~1980


1979~1980






物件仕様でMS-□Eの末尾32A~J有り


1980~1985 1980~1982 1980~1982 1981~1982





1982~1985 1982~1984 1984~1985 1984~1985



1985~1987 1985~1987 1985~1987 1985~1987



物件仕様でMS-□Eの末尾
32A~J有り



A-A' 断面図

25	100V電源コード	1			2m
24	ホース	1			
23	遮し弁	1	JIS H-3422	BSBM2	3/8B 3kg/cm ²
22	ストリートエルボ	1	JIS H-5111	BC-6	
21	アース線	1			1.6φ 2m
20	電源線取入口	2			
19	脚	4			
18	防食電極	1			UM-30
17	給排水口	2	JIS G-3459	SUS304	
16	給湯口	1	JIS G-3459	SUS304	
15	保温材	1			
14	パイロットランプ	1			ネオン式
13	電源端子板	1			AC100V用 2P
12	電源端子板	1			AC200V用 2P
11	変圧器	1			100V/12V.8V
10	電磁接触器	1			12V 35A
9	接地しゃ断器	1			30mA/sec
8	制御器	1			TC-12A
7	温度設定器	1			B5KΩ
6	湯温検知センサー	1			R75=10kΩ
5	シーズヒーター	1	JIS H-3603	Dou T-1	10φ200V4.4KW ニッケルメッキ
4	前カバー	1			アクリル焼付
3	前面板	1			アクリル焼付
2	ジャケット	1			アクリル焼付
1	タンク下鉄	1	JIS G-3131	SPHC	
1	タンク側鉄	1	JIS G-3131	SPHC	
1	タンク上鉄	1	JIS G-3131	SPHC	
品番 品名 材 料 個数 規格 記号 備考					

承認図

名称 セキスイ自動電気温水器
MS-37N2 ②

三角法 尺 単位 図 番号 NHT-CD-82124

積水化学工業株式会社

〔注意事項〕 水源に市水道を使用する場合は、市町村条例に基づいた施工を行うこと